

Drodzy użytkownicy oprogramowania firmy Top-Team TT

Poniżej znajduje się opis przejścia na nowy mechanizm instalacji/aktualizacji systemów naszej firmy. Od najbliższych wersji programów, nie będą one aktualizowane tak jak poprzednio (poprzez ściąganie plików z naszej strony). Mechanizm aktualizacji aplikacji został ujednolicony i będzie wyglądał dla każdej aplikacji naszej firmy tak samo. Prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem, który przedstawia na przykładzie aplikacji Fundusz-Alimentacyjny sposób przejścia ze starego trybu aktualizacji na nowy, poprzez zainstalowanie aplikacji TT-Manager, która będzie zarządzała procesem instalacji/aktualizacji naszych systemów.

- 1. Na początku należy zainstalować JAVĘ w wersji 7, w tym celu ściągamy plik z lokalizacji:
 - 1. http://www.top-team.pl/pliki/komponenty/jre7.exe dla systemów 32-bitowych lub
 - 2. <u>http://www.top-team.pl/pliki/komponenty/jre7x64.exe</u> dla systemów 64-bitowych

Po ściągnięciu wyżej wymienionego pliku, należy go uruchomić (poprzez dwukrotne kliknięcie) i kliknąć przycisk "Install".



2. Następnym krokiem procesu instalacji jest ściągnięcie oraz zainstalowanie Tomcata w



wersji 7 z poniższej lokalizacji:

http://www.top-team.pl/pliki/komponenty/tomcat.exe

Po ściągnięciu wyżej wymienionego pliku, należy go uruchomić (poprzez dwukrotne kliknięcie).

1. Na pierwszym ekranie instalatora Tomcata klikamy "Next"



2. W kolejnym kroku klikamy guziczek "I Agree" i przechodzimy dalej.

Jcense Agreement Please review the license terms be	efore installing Apache Tomcat.	The second day
Press Page Down to see the rest	of the agreement.	
Apache Licer	nse	<u>^</u>
http://www.apach	he.org/licenses/	
TERMS AND CONDITIONS FOR	USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTIC	N
1. Definitions.		
"License" shall mean the term and distribution as defined by	is and conditions for use, reproduction, y Sections 1 through 9 of this document.	-
If you accept the terms of the age	reement, click I Agree to continue. You mu	ist accept the
agreement to instail Apache Tomo	.at.	
Ilcoft Toctall Suctors 42.46		





3. W kolejnym trzecim kroku pozostawiamy ustawienia domyślne i klikamy przycisk "Next"

Choose Components Choose which features of Ap	ache Tomcat you want to install.	
Check the components you v install. Click Next to continue Select the type of install: Or, select the optional components you wish to install:	Normal	Description Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 10.2MB		
ullsoft Install System v2,46 —	< Back	Next > Cancel

- 4. Krok czwarty jest najważniejszy, ponieważ znajdują się tutaj kluczowe ustawienia serwera Tomcat:
 - 1. Ustawienia portów:

Jeżeli planujemy tylko jedną instalację Tomcata na serwerze, ustawienia portów mogą pozostać domyślne. Jeżeli jednak instalujemy kolejną instancję serwera, należy zmienić wartości **WSZYSTKICH** portów, w przeciwnym wypadku serwer Tomcat nie będzie startował.

2. Nazwa usługi:

Możemy pozostawić domyślną jeżeli planujemy tylko jedną instalację Tomcata na serwerze. Jeżeli jednak instalujemy kolejną instancję serwera Tomcat, nazwę należy zmienić.



3. Login i hasło oraz role użytkownika:

Login i hasło muszą być ustalone i <u>zapamiętane</u>. Oprócz tego w polu "Roles" należy wpisać następującą wartość: manager-gui, manager-script

Configuration			Harris	Mar.
Tomcat basic configuration.				
Server Shutdown Port		8005		
HTTP/1.1 Connector Port		8080		
AJP/1.3 Connector Port		8009		
Windows Service Name		Tomcat7		
Create shortcuts for all users	U.			
Tomcat Administrator Login (optional)	User Name	tomcat		
(cp =)	Password	•••••		
	Roles	manager-gui,manage	er-script	
illsoft Install System v2,46 —				

5. W kolejnym kroku wskazujemy ścieżkę do wcześniej zainstalowanej JRE. Ścieżka powinna wskazywać na zainstalowaną przez nas w punkcie pierwszym JRE w wersji 7

Java Virtual Machine Java Virtual Machine path selection.	The second secon
Please select the path of a Java SE 6.0 or later JRE in	nstalled on your system.





 W kolejnym kroku definiujemy katalog docelowy w którym chcemy zainstalować Tomcata i klikamy przycisk "Install"

hoose Install Location		1	Call States		
Choose the folder in which to install Apache Tomcat.			C. Constant		
Setup will install Apache Tomcat in the following folde Browse and select another folder. Click Install to stal	er. To install in	a diffe	rent folde	er, dick	
browse and select another rolder. City Install to star	t ule installau	1011.			
Destination Folder					
Destination Folder C: \Program Files \Apache Software Foundation \T	omcat 7.0		Browse	····	
Destination Folder C:\Program Files\Apache Software Foundation\T	omcat 7.0		Browse	·	
Destination Folder C:\Program Files\Apache Software Foundation\T Space required: 10.2MB Space available: 7.8GB	omcat 7.0		Browse		1
Destination Folder C:\Program Files\Apache Software Foundation\T Space required: 10.2MB Space available: 7.8GB	omcat 7.0		Browse		

 Po zainstalowaniu Tomcata pojawia się ekran końcowy. Odznaczamy checkbox "Show Readme" i klikamy przycisk "Finish".





8. Po wciśnięciu przycisku "Finish" w pasku zadań powinna pojawić się ikonka:

, klikamy w nią dwukrotnie i przechodzimy do zakładki "Java" na której ustawiamy parametry pamięci i klikamy "OK":

- 1. Initial memory pool nadajemy wartość 200
- 2. Maximum memory pool nadajemy wartość 700.
- 3. W polu tekstowym Java Options dopisujemy na końcu parametr -XX:MaxPermSize=256m

eneral Log On Logging	Java	Startup	Shutdown	ı
🔲 Use default				
Java Virtual Machine:				
C:\Program Files\Java\j	dk1.7.0_	05\jre\bin\a	server\jvm.	dli .
Java Classpath:				
C:\Program Files\Apach	e Softwa	re Foundat	ion\Tomcat	7.0\bin\bootstra
C:\Program Files\Apach Java Options:	e Softwa	re Foundat	ion\Tomcat	7.0\bin\bootstra
C: \Program Files \Apach Java Options: -Djava.io.tmpdir=C:\Pri -Djava.util.logging.man -Djava.util.logging.conf -XX:MaxPermSize=256r	e Softwa ogram File ager=org ig.file=C: n	re Foundat es\Apache : g.apache.ju :\Program F	ion\Tomcat Software Fi li.ClassLoad iiles\Apache	7.0\bin\bootstr; oundation\Tom derLogManagei e Software Fou
C: \Program Files \Apach Java Options: -Djava.io.tmpdir=C:\Pro -Djava.util.logging.man -Djava.util.logging.conf -XX:MaxPermSize=256r Initial memory pool:	e Softwa ogram File ager=org ig.file=C: n 200	re Foundat es\Apache : j.apache.ju i\Program F	ion\Tomcat Software Fi Ii.ClassLoad iiles\Apache	7.0 \bin \bootstr; oundation \Tom derLogManager e Software Fou MB
C: \Program Files \Apach Java Options: -Djava.io.tmpdir=C:\Pri -Djava.util.logging.man -Djava.util.logging.conf -XX:MaxPermSize=256r Initial memory pool: Maximum memory pool:	e Softwa ogram File ager=org ig.file=C: n 200 700	re Foundat es\Apache : j.apache.ju i\Program F	ion\Tomcat Software Fi Ii.ClassLoad illes\Apache	7.0\bin\bootstr; oundation\Tom derLogManagei e Software Fou MB MB

- Następnym krokiem procesu instalacji jest zainstalowanie aplikacji TT-Manager w Tomcacie:
 - Ściągamy aplikację z lokalizacji: <u>http://www.top-team.pl/pliki/komponenty/tt_manager.war</u>



Uwaga! Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer, prawdopodobnie zmieni ona rozszerzenie ściągniętego pliku na .zip. W takim przypadku należy zmienić rozszerzenie pliku na .war

- Po zapisaniu pliku tt_manager.war na dysku, należy go przekopiować do katalogu webapps, który znajduje się w katalogu instalacyjnym Tomcata i zrestartować/uruchomić Tomcata.
- Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień w pliku konfiguracyjnym tt_manager'a, który znajduje się w lokalizacji: katalog instalacyjny tomcata/conf/tt_manager.xml. Musimy sprawdzić następujące ustawienia:
 - <*entry key="menadzer:host"><u>http://localhost:8080</u></<i>entry>* tutaj zwracamy uwagę na port, powinien być taki jak port http servera, który skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata.
 - <entry key="menadzer.login">tomcat</entry> musimy podać login, który skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata.
 - <*entry key="menadzer.haslo">tomcat</entry>* musimy podać hasło, które skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata.
 Po zmianie ustawień, zapisujemy plik i restartujemy tomcata.
- 4. Po wystartowaniu serwera Tomcat, otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w adresie <u>http://localhost:8080/tt_manager</u> (proszę zwrócić uwagę na port, który może różnić się od wartości 8080 w zależności od wartości wpisanej podczas instalacji tomcata). Po uzupełnieniu adresu zostaniemy poproszeni o zalogowanie się, w tym celu należy podać login i hasło, które wpisaliśmy podczas instalacji tomcata.

140. 14	
Vitryna ht	p://localhost:8080 prosi o podanie nazwy uzytkownika i hasła. Komunikat witryny: Janager Application''
al a l	andger oppression
tkownik:	
Hasło:	



5. Po zalogowaniu się, zostaniemy przeniesieni na listę aktualnie zainstalowanych aplikacji.

Aby dodać nową aplikację (w tym przypadku alimenty) należy kliknąć na ikonkę plusika zaznaczoną na poniższym zrzucie ekranu.

Ap	likacje					
0	Ścieżka	Nazwa	Kanał	Wersja	Sesje	U
	0%0				0	
	/docs Ø % 8				0	
	/manager Ø % 🛙				4	
	/tt_manager Ø % 8	tt_manager	stable	2.1.0	3	

d

 Aby zainstalować nową aplikację należy zaznaczyć ją na liście aplikacji, wybrać kanał (zalecamy kanał "stable") oraz wcisnąć przycisk "Instaluj". Prosimy o zapoznanie się z opisami dostępnymi na formularzu.

Apli	plikacja							
	Nazwa	Opis						
۲	TT-Fundusz Alimentacyjny	Program "TT-Fundusz alimentacyjny" został stworzony w celu ułatwienia przyznawania, obsługi, i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.						
0	TT-Mieszkanie	dząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy zupełnie od nowa wydać program Dodatki Mieszkaniowe wykorzystując najłepsze rozwiązania oraz wszelkie doświadczenia e podczas pracy nad Dodalkami Mieszkaniowymi. Program ten przyjął nazwę TT-Mieszkanie i spełnia on wszystkie wymagania jakie stawia Usława o dodatkach mieszkaniowych z t czerwca 2001 ruw (Dz. U. 2 2001: Nr 71 poz. 724).						
10-10								
Kan	a/*							
	Nazwa	Opis						
۲	stable	Stabilne, gruntownie przetestowane wersje programów.						
O	beta	Wersje rozwojowe, częściej aktualizowane, gorzej przetestowane.						
0	dev	Wersje eksperymentalne, testowe, z ostatniej chwili. Dla odważnych.						
Ście	eżka**							
/alir	nenty							
		Zainstaluj						

7. Po kliknięciu przycisku "Instaluj" zostaniemy przeniesieni na listę aplikacji. Na formularzu pojawi się nowa tabela zatytułowana "Instalacje" oraz aplikacja którą wybraliśmy do zainstalowania w poprzednim kroku. Należy poczekać aż ściągną się wszystkie pliki aplikacji. Po pomyślnym ściągnięciu plików, uruchamiamy proces instalacji klikająć ikonkę zaznaczoną na poniższym zrzucie ekranu.

Inst	alacje					
	Ścieżka	Nazwa	Kanał	Wersja	Sesje	
	/alimenty	alimenty	dev	2.0.0		and the second s



 Po przeprowadzeniu procesu instalacji, nowa aplikacja pojawi się na liście. Możemy już rozpocząć pracę, klikając w nazwę aplikacji, lub wpisując odpowiedni adres w przeglądarce.